

清掃作業基準表

施設名: 西東京市スポーツセンター

※その他の清掃 ガラスクリーニング 107㎡ 天井・壁面・照明除塵清掃 モップ交換業務 マット交換業務 年4回 適時 月1回 月1回				日常清掃													定期清掃					
				床面				床面以外							EV	WC	給湯	巡回	硬質	化学床	カーベット	
				掃き拭き	真空掃除機	マット吸塵	掃き掃除	側溝・排水溝	ゴミ回収	灰皿処理	ガラス面拭き	905150cm平面拭き	扉・壁面低所除塵拭き	金属部分	手摺り	什器・備品	スイッチ廻り・三方枠	トイレ全般清掃	流し台・生ゴミ・壁面	巡回清掃・点検	表面洗浄	表面洗浄ワックス塗布※
階	室名	床材質	面積(㎡)																			
B1	メインアリーナ	フローリングボード	966.920	1/D		1/D							1/D								3/Y	
B1	メインアリーナ	フローリングボード	4.506	1/D	1/D																3/Y	
B1	放送室	カーベット	18.049			1/D																1/Y
B1	器具庫	コンクリート	71.737	3/W														1/Y				
B1	トレーニング室	タイルカーベット	152.591			1/D																1/Y
B1	指導員室		7.625	1/D						1/D												5/2Y 1/2Y
B1	ロッカー室	弾性床	46.542	1/D							1/M		1/D			1/D						5/2Y 1/2Y
B1	シャワー室	磁器タイル	30.392	1/D			1/D				1/D	1/D	1/D				1/D	3/Y				
B1	便所	塩ビシート	42.096	1/D											1/D		1/D					5/2Y 1/2Y
B1	倉庫	コンクリート	3.800	1/M														1/Y				
B1	機械室	コンクリート	100.292																			
B1	上部機械室	コンクリート	45.006																			
B1	共有部	ビニール床タイル、ジュータン	216.280	1/D							1/M		1/D	1/D			1/D					5/2Y 1/2Y
1	事務室	塩ビシート	88.057		1/D			1/D														5/2Y 1/2Y
1	会議室	塩ビシート	122.152	1/D				1/D														5/2Y 1/2Y
1	ロッカー室	塩ビシート	9.187	1/D						1/M		1/D				1/D						5/2Y 1/2Y
1	和室	畳	5.562		1/D			1/D														
1	湯沸し室	塩ビシート	6.435	1/D											1/D							5/2Y 1/2Y
1	倉庫	塩ビシート	7.357	1/M														1/Y				
1	便所	塩ビシート	40.372	1/D											1/D		1/D					5/2Y 1/2Y
1	控室	塩ビシート	17.200	1/D				1/D						1/D								5/2Y 1/2Y
1	エレベーター	ビニール床タイル	6.125	1/D													1/D					5/2Y 1/2Y
1	物入れ	コンクリート	17.622	3/W															1/Y			
1	エントランスホール	石材	401.960	2/D	1/D	1/D											1/D	3/Y				
1	風除室	石材	13.800	1/D		1/D					1/D	1/D	1/M	1/D				1/D	3/Y			
1	ラウンジ	石材	320.000	1/D													1/D	3/Y				
1	共有部	ビニール床		1/D							1/M		1/D	1/D			1/D					5/2Y 1/2Y
2	第2体育室	フローリングボード	273.354	1/D		1/D						1/D										5/2Y
2	器具庫	コンクリート	28.903	3/W															1/Y			
2	ランニング走路	塩ビシート	267.597	1/D																		5/2Y 1/2Y
2	シャワー室	磁器タイル	13.054	1/D			1/D				1/D	1/D	1/D	1/D			1/D	3/Y				
2	ロッカー室	弾性床	15.154	1/D	1/D							1/M		1/D								5/2Y 1/2Y
2	便所	塩ビシート	8.111	1/D											1/D		1/D					5/2Y 1/2Y
2	機械部	コンクリート	74.606																			
2	共有部	ビニール床タイル、ジュータン	120.742	1/D								1/M		1/D	1/D							5/2Y 1/2Y
	合計		3563.186																			

※メインアリーナ及び第2体育室のフローリングについては、表面のひび割れや劣化・ささくれを防止するため、洗浄せずにノンスリップワックスを塗布する。

〔凡例 ; D-日 W-週 M-月 Y-年 適-適時〕

清掃作業基準表

施設名:西東京市総合体育館

※その他の清掃 ガラスクリーニング 219.62㎡ 天井・壁面・照明除塵清掃 各種マット・モップ類交換				日常清掃														定期清掃				
				床面				床面以外								EV	WC	給湯	巡回	硬質	化学床	カーペット
				掃き拭き	真空掃除機	マット吸塵	掃き掃除	側溝・排水溝	ゴミ回収	灰皿処理	ガラス面拭き	905150cm平面拭き	扉・壁面低所除塵拭き	金属部分	手摺り	什器・備品	スイッチ廻り・三方枠	トイレ全般清掃	流し台・生ゴミ・壁面	巡回清掃・点検	表面洗浄	表面洗浄ワックス塗布※
階	室名	床材質	面積(㎡)																			
B1	第二体育室	フローリング	315.00	1/D																3/Y		
B1	トレーニング室	フローリング	216.00	1/D																3/Y		
B1	器具庫	コンクリート	80.00	3/W														1/Y				
B1	健康体力相談室	塩化ビニル	38.90	1/D					1/D											5/2Y	1/2Y	
B1	倉庫1	コンクリート	17.60	1/M														1/Y				
B1	倉庫2	コンクリート	4.50	1/M														1/Y				
B1	ホール1	塩化ビニル	55.00	1/D							1/D	1/M		1/D			1/D			5/2Y	1/2Y	
B1	ホール2	塩化ビニル	38.40	1/D							1/D	1/M		1/D			1/D			5/2Y	1/2Y	
B1	廊下	ゴムシート	74.30	1/D							1/D	1/M		1/D			1/D			5/2Y	1/2Y	
B1	男子・トイレ	磁器タイル	17.00	1/D											1/D		1/D		3/Y			
B1	女子・トイレ	磁器タイル	17.00	1/D											1/D		1/D		3/Y			
B1	男子更衣室	塩化ビニル	19.50	1/D								1/M		1/D			1/D			5/2Y	1/2Y	
B1	女子更衣室	塩化ビニル	19.50	1/D								1/M		1/D			1/D			5/2Y	1/2Y	
B1	機械室1		60.00																			
B1	機械室2		37.60																			
B1	エレベーター機械室		6.00																			
B1	印刷室	塩化ビニル	10.00	3/W																5/2Y	1/2Y	
B1	ポンプ室		7.20																			
B1	フロア-室		5.90																			
B1	階段	塩化ビニル	17.10	1/D								1/M	1/D				1/D			5/2Y	1/2Y	
B1	その他		55.57																			
1	第一体育室	フローリング	1,296.00	1/D																3/Y		
1	器具庫	コンクリート	53.70	3/W															1/Y			
1	風除室	磁器タイル	8.20	1/D	1/D					1/D	1/M			1/D			1/D		3/Y			
1	玄関	磁器タイル	26.00	1/D	1/D						1/D	1/M					1/D		3/Y			
1	ホール	塩化ビニル	87.90	1/D							1/D	1/M		1/D			1/D			5/2Y	1/2Y	
1	廊下	塩化ビニル	30.80	1/D							1/D	1/M		1/D			1/D			5/2Y	1/2Y	
1	事務室	塩化ビニル	39.20	1/D					1/D											5/2Y	1/2Y	
1	休養室	塩化ビニル	21.00	1/D					1/D											5/2Y	1/2Y	
1	男子・トイレ	磁器タイル	18.20	1/D											1/D		1/D		3/Y			
1	女子・トイレ	磁器タイル	18.20	1/D											1/D		1/D		3/Y			
1	身障者用・トイレ	塩化ビニル	8.20	1/D											1/D		1/D			5/2Y	1/2Y	
1	男子更衣室	塩化ビニル	31.00	1/D								1/M		1/D			1/D			5/2Y	1/2Y	
1	女子更衣室	塩化ビニル	31.00	1/D								1/M		1/D			1/D			5/2Y	1/2Y	
1	階段	塩化ビニル	19.20	1/D								1/M	1/D				1/D			5/2Y	1/2Y	
1	外階段	コンクリート	37.50				1/M													3/Y		
1	その他		34.47																			
[凡例]	会議室由 W-週 M-月 Y-年 適-適時	塩化ビニル	78.30	1/D	2				1/D											5/2Y	1/2Y	

清掃作業基準表

施設名:西東京市総合体育館

※その他の清掃 ガラスクリーニング 219.62㎡ 年4回 天井・壁面・照明除塵清掃 適時 各種マット・モップ類交換 月1回				日常清掃														定期清掃				
				床面				床面以外								EV	WC	給湯	巡回	硬質	化学床	カーペット
				掃き拭き	真空掃除機	マット吸塵	掃き掃除	側溝・排水溝	ゴミ回収	灰皿処理	ガラス面拭き	905150cm平面拭き	扉・壁面低所除塵拭き	金属部分	手摺り	什器・備品	スイッチ廻り・三方枠	トイレ全般清掃	流し台・生ゴミ・壁面	巡回清掃・点検	表面洗浄	表面洗浄ワックス塗布※
階	室名	床材質	面積(㎡)																			
2	会議室2	塩化ビニル	34.30	3/W																5/2Y	1/2Y	
2	放送室	塩化ビニル	9.70	3/W																5/2Y	1/2Y	
2	湯沸室	塩化ビニル	5.00	1/D											1/D					5/2Y	1/2Y	
2	ホール	塩化ビニル	34.10	1/D							1/D	1/M		1/D			1/D			5/2Y	1/2Y	
2	ファンルーム		35.30																			
2	階段	塩化ビニル	19.20	1/D							1/M	1/D					1/D			5/2Y	1/2Y	
2	その他		16.097																			
共通	エレベーター	ビーター		1/D										1/D			1/D			5/2Y	1/2Y	
-	外周						1/D	1/M									1/D					
合計			3104.6																			

※第1体育室及び第2体育室のフローリングについては、表面のひび割れや劣化・ささくれを防止するため、洗浄せずにノンスリップワックスを塗布する。

清掃作業基準表

施設名: 西東京市南町スポーツ・文化交流センター(きらっと)

※その他の清掃 ガラス清掃(カーテンウォール含む) 640㎡ 年4回 天井・壁面・照明除塵清掃 全館 適時 モップ・マット交換 月1回				日常清掃														定期清掃				
				床面				床面以外								EV	WC	給湯	巡回	硬質	化学床 フローリング	カー ペット
				掃き 拭き	真空 掃除機 掛け	マ ット 吸 塵	掃 き 掃 除	側 溝 ・ 排 水 溝	ゴ ミ 回 収	灰 皿 処 理	ガ ラ ス 面 拭 き	9 0 〇 1 5 0 c m 平 面 拭 き	扉 ・ 壁 面 低 所 除 塵 拭 き	金 属 部 分	手 摺 り	什 器 ・ 備 品	ス イ ツ チ 廻 り ・ 三 方 枠	ト イ レ 全 般 清 掃	流 し 台 ・ 生 ゴ ミ ・ 壁 面	巡 回 清 掃 ・ 点 検	表 面 洗 浄	表 面 洗 浄 ワ ツ ク ス 塗 布 ※
階	室名	床材質	面積(m ²)																			
共通	階段-1	ゴムタイル	92.25	1/D						1/M	1/D						1/D		3/Y	1/2Y		
共通	階段-2	磁器タイル	55.50	1/W							1/W						1/D	3/Y				
共通	屋上						3/W	1/M									1/D					
共通	エレベーター			1/D										1/D			1/D					
共通	駐車場						1/D										1/D					
共通	外周						1/D	1/M	1/D								1/D					
合 計			2853.04																			

※第1体育室及び第2体育室のフローリングについては、表面のひび割れや劣化・ささくれを防止するため、洗浄せずにノンスリップワックスを塗布する。

清掃作業基準表

施設名: 西東京市武道場

※その他の定期清掃 ガラスクリーニング 107㎡(片面面積) 年3回 弓道場の的場安土管理 適時 モップ・マット交換業務 月1回				日常清掃													定期清掃						
				床面			床面以外								EV	WC	給湯	巡回	硬質	化学床	カー		
				掃き拭き	真空掃除機掛け	マット吸塵	掃き掃除	側溝・排水溝	ゴミ回収	灰皿処理	ガラス面拭き	90×150cm平面拭き	扉・壁面低所除塵拭き	金属部分	手摺り	什器・備品	スイッチ廻り・三方枠	トイレ全般清掃	流し台・生ゴミ・壁面	巡回清掃・点検	表面洗浄	表面洗浄ワックス塗布※	剥離洗浄ワックス塗布
階	室名	床材質	面積(㎡)																				
B1	ホール	磁器タイル	8.0	1/D		1/D							1/D	1/M			1/D			1/D	2/Y		
B1	玄関	ビニル床シート	8.8	1/D		1/D							1/D	1/M			1/D			1/D		3/2Y	1/2Y
B1	多目的ホール	フローリング	287.8																		2/Y		
B1	男子便所	磁器タイル	4.3	1/D												1/D		1/D		1/D	2/Y		
B1	女子便所	磁器タイル	4.6	1/D											1/D		1/D		1/D	2/Y			
B1	物置1	合成樹脂塗床	4.9	1/M																1/Y			
B1	物置2	合成樹脂塗床	5.7	1/M																1/Y			
B1	設備機械室	合成樹脂塗床	22.3																				
B1	EV機械室	合成樹脂塗床	13.9																				
B1	ファンルーム	合成樹脂塗床																					
B1	階段室1	磁器タイル	18.2	1/D									1/M		1/D				1/D	2/Y			
B1	階段室2	ビニル床シート	11.1	1/D									1/M		1/D				1/D		3/2Y	1/2Y	
1	ピロティ	花崗岩	48.9	1/D					1/D				1/D	1/D					1/D	2/Y			
1	ホール	花崗岩	40.4	1/D		1/D						1/D	1/M	1/D	1/D				1/D	2/Y			
1	事務室	ビニル床シート	9.0																			3/2Y	1/2Y
1	剣道場	フローリング	253.2																		2/Y		
1	玄関	花崗岩	20.5	1/D		1/D							1/D	1/D	1/M	1/D	1/D			1/D	2/Y		
1	男子便所	ビニル床シート	6.8	1/D												1/D		1/D		1/D	3/2Y	1/2Y	
1	女子便所	ビニル床シート	4.2	1/D												1/D		1/D		1/D	3/2Y	1/2Y	
1	湯沸室	ビニル床シート	4.4	1/D												1/D					3/2Y	1/2Y	
1	用具庫	ビニル床シート	12.0	1/M																1/Y			
1	コンプレッサー室	ビニル床シート	4.1																				
1	階段室1	磁器タイル	15.6	1/D									1/M		1/D				1/D	2/Y			
1	階段室2	ビニル床シート	11.1	1/D									1/M		1/D				1/D		3/2Y	1/2Y	
1	駐輪場	コンクリート	24.3				1/D																
2	廊下	磁器タイル	29.3	1/D									1/D	1/M					1/D	2/Y			
2	玄関	磁器タイル	7.4	1/D		1/D							1/D	1/M					1/D	2/Y			
2	柔道場	フローリング	182.4																		2/Y		
2	男子便所	ビニル床シート	6.8	1/D												1/D		1/D		1/D	3/2Y	1/2Y	
2	女子便所	ビニル床シート	8.3	1/D												1/D		1/D		1/D	3/2Y	1/2Y	
2	身障者便所	磁器タイル	7.1	1/D												1/D		1/D		1/D	2/Y		
2	男子ロッカー室	ビニル床シート	8.6	1/D									1/M		1/D				1/D		3/2Y	1/2Y	
2	女子ロッカー室	ビニル床シート	10.0	1/D									1/M		1/D				1/D		3/2Y	1/2Y	
2	女子シャワー室	ビニル床シート	4.9	1/D				1/D				1/D	1/D	1/D	1/D				1/D		3/2Y	1/2Y	
2	男子シャワー室	ビニル床シート	6.6	1/D				1/D				1/D	1/D	1/D	1/D				1/D		3/2Y	1/2Y	
2	SK	磁器タイル	1.1																				
2	用具庫	ビニル床シート	9.6	1/M																1/Y			
2	コンプレッサー室	ビニル床シート	3.9																				
2	階段室1	磁器タイル	4.6	1/D									1/M		1/D				1/D	2/Y			
2	階段室2	ビニル床シート	15.0	1/D									1/M		1/D				1/D		3/2Y	1/2Y	

[凡例 ; D-日 W-週 M-月 Y-年 適-適時]

清掃作業基準表

施設名: 西東京市武道場

※その他の定期清掃 ガラスクリーニング 107㎡(片面面積) 年3回 弓道場の的場安土管理 適時 モップ・マット交換業務 月1回				日常清掃											定期清掃						
				床面				床面以外							EV	WC	給湯	巡回	硬質	化学床	カーペット
				掃き拭き	真空掃除機掛け	マット吸塵	掃き掃除	側溝・排水溝	ゴミ回収	灰皿処理	ガラス面拭き	905150cm平面拭き	扉・壁面低所除塵拭き	金属部分	手摺り	什器・備品	スイッチ廻り・三方枠	トイレ全般清掃	流し台・生ゴミ・壁面	巡回清掃・点検	表面洗浄
階	室名	床材質	面積(㎡)																		
-	エレベーター												1/D			1/D					
-	外周					1/D	1/M									1/D					
	合計		1149.7																		

※多目的ホール及び剣道場のフローリングについては、表面のひび割れや劣化・ささくれを防止するため、洗浄せずにノンスリップワックスを塗布する。