

西東京市公告

予防接種の実施について

予防接種法（昭和23年法律第68号）第5条の規定に基づく予防接種の実施について、  
予防接種法施行令（昭和23年政令第197号）第5条の規定に基づき、次のように公告  
する。

令和7年4月1日

西東京市長 池澤隆史

令和7年度定期予防接種の実施について

このことについて、下記のとおり実施する。

記

定期予防接種

第1 個別接種

(1) 種類・方法及び実施対象者・通知時期

対象疾病 (ワクチン)		接 種					周知方法及び時期等
		対象年齢等	回数	間隔	量	方法	
ジフテリア 百日せき 破傷風	沈降精製 百日せき ジフテリア破傷風 混合ワクチン (DPT)	1 期初回 生後 2 月から生後 90 月に至るまでの 間にある者	3 回	20 日以 上、標準 的には 20 日から 56 日まで	各 0.5ml	皮下	接種者の希望によ り、母子健康手帳等 により対象者を確認 し、予診票を窓口に て配布
		1 期追加 生後 2 月から生後 90 月に至るまでの 間にある者	1 回	1 期初回 終了後 6 月以上、 標準的 には 12 月 から 18 月まで	0.5ml	皮下	
不活化ポ リオ	不活化ポ リオワク チン (IPV)	1 期初回 生後 2 月から生後 90 月に至るまでの 間にある者	3 回	20 日以 上、標準 的には 20 日から 56 日まで	各 0.5ml	皮下	接種者の希望によ り、母子健康手帳等 により対象者を確認 し、予診票を窓口に て配布
		1 期追加 生後 2 月から生後 90 月に至るまでの 間にある者	1 回	1 期初回 終了後 6 月以上、 標準的 には 12 月 から 18 月まで	0.5ml	皮下	
ジフテリア 百日せき 破傷風 不活化ポ リオ	沈降精製 百日せき ジフテリア破傷風 不活化ポ リオ混合 ワクチン (DPT -IPV)	1 期初回 生後 2 月から生後 90 月に至るまでの 間にある者	3 回	20 日以 上、標準 的には 20 日から 56 日まで	各 0.5ml	皮下	接種者の希望によ り、母子健康手帳等 により対象者を確認 し、予診票を窓口に て配布
		1 期追加 生後 2 月から生後 90 月に至るまでの 間にある者	1 回	1 期初回 終了後 6 月以上、 標準的 には 12 月 から 18 月まで	0.5ml	皮下	

ジフテリア 百日せき 破傷風 不活化ポリオ H i b	沈降精製 百日せき ジフテリア破傷風 不活化ポリオヘモ フィルス b型混合 ワクチン	1 期初回 生後 2 月から生後 90 月に至るまでの 間にある者	3 回	20 日以 上、標準 的には 20 日から 56 日まで	各 0.5ml	皮下 又は 筋肉	出生月の翌月 20 日 頃に個別通知
		1 期追加 生後 2 月から生後 90 月に至るまでの 間にある者	1 回	1 期初回 終了後 6 月以上、 標準的に は 6 月か ら 18 月 まで	0.5ml	皮下 又は 筋肉	
ジフテリア 破傷風	沈降ジフ テリア破 傷風混合 ワクチン (D T)	11 歳以上 13 歳未満 の者	1 回		0.1ml	皮下	11 歳に到達した日が 属する月の末日に個 別通知
麻しん 風しん	乾燥弱毒 生麻しん 風しん混 合ワクチ ン (M R)	1 期 生後 12 月から生後 24 月に至るまでの 間にある者	1 回		0.5ml	皮下	出生月の翌月 20 日 頃に個別通知
		2 期 5 歳以上 7 歳未満 の者であって、小学 校就学の始期に達 する日の 1 年前の 日から当該始期に 達する日の前日ま での間にある者	1 回		0.5ml	皮下	小学校就学 1 年前頃 に個別通知
麻しん	乾燥弱毒 生麻しん ワクチン (M)	1 期 生後 12 月から生後 24 月に至るまでの 者	1 回		0.5ml	皮下	接種者の希望によ り、母子健康手帳等 により対象者を確認 し、予診票を窓口 にて配布
		2 期 5 歳以上 7 歳未満 の者であって、小学 校就学の始期に達 する日の 1 年前の 日から当該始期に 達する日の前日ま での間にある者	1 回		0.5ml	皮下	
風しん	乾燥弱毒 生風しん ワクチン (R)	1 期 生後 12 月から生後 24 月に至るまでの 者	1 回		0.5ml	皮下	接種者の希望によ り、母子健康手帳等 により対象者を確認 し、予診票を窓口 にて配布

		2期 5歳以上7歳未満 の者であって、小学 校就学の始期に達 する日の1年前の 日から当該始期に 達する日の前日ま での間にある者	1回		0.5ml	皮下	
日本脳炎	乾燥細胞 培養日本 脳炎ワク チン	1期初回 生後6月から生後 90月に至るまでの 間にある者	2回	6日以 上、標準 的には6 日から28 日まで	各 0.5ml (3歳 以上) 各 0.25ml (3歳 未満)	皮下	満3歳に到達した日 の末日に個別通知
		1期追加 生後6月から生後 90月に至るまでの 間にある者	1回	1期初回 終了後か ら6月以 上、標準 的にはお おむね1 年	0.5ml (3歳 以上) 0.25ml (3歳 未満)	皮下	
		2期 9歳以上13歳未満 の者	1回		0.5ml	皮下	満9歳に到達した日 の末日に個別通知
H i b	乾燥ヘモ フィルス b型ワク チン	生後2月から生後 60月に至るまでの 間にある者	接種開始 が生後2 月以上7 月未満 4回	(1) 初回 接種 生後12 月に至 るまで の間に 27日 (医師 が必要 と認め るとき は20 日)以 上、標 準的に は27日 (医師 が必要 と認め るとき は20 日)か ら56日 までの	各 0.5ml	皮下	接種者の希望によ り、母子健康手帳等 により対象者を確認 し、予診票を窓口にて 配布

				間隔を おいて 3回接 種 (2) 追加 接種 初回接 種終了 後7月 以上、 標準的 には7 月から 13月ま での間 隔をお いて1 回接種		
			接種開始 が生後7 月以上12 月未満 3回	(1) 初回 接種生 後12月 に至る までの 間に27 日(医師 が必要 と認め るとき は20 日)以 上、標 準的に は27日 (医師 が必要 と認め るとき は20 日)か ら56日 までの 間隔を おいて 2回接 種 (2) 追加 接種 初回接 種終了 後7月	各 0.5ml	皮下

				以上、標準的には7月から13月までの間隔をおいて1回接種			
			接種開始が生後12月以上60月未満1回		0.5ml	皮下	
小児用肺炎球菌	沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン又は沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン	生後2月から生後60月に至るまでの間にある者	接種開始が生後2月から生後7月に至るまで4回	(1) 初回接種 生後24月に至るまでの間に27日以上の間隔をおいて3回接種(ただし、生後12月を超えて第2回目の接種を行った場合は、第3回目の接種を行わないものとする。) (2) 追加接種 初回接種終了後60日以上の間隔をおいて生後	各0.5ml	皮下又は筋肉	出生月の翌月20日頃に個別通知

			12 月に 至った 日以降 において 1 回 接種	
	接種開始 が生後 7 月に至っ た日の翌 日から生 後 12 月に 至るまで 3 回	(1) 初回 接種 生後 24 月に至 るまで の間に 27 日以 上の間 隔をお いて 2 回接種  (2) 追加 接種 初回接 種終了 後 60 日 以上の 間隔を おいて 生後 12 月に至 った日 以降に おいて 1 回接 種	各 0.5ml	皮下 又は 筋肉
	接種開始 が生後 12 月に至っ た日の翌 日から生 後 24 月に 至るまで 2 回	60 日以上 の間隔を おいて 2 回接種		
	接種開始 が生後 24 月に至っ た日の翌 日から生 後 60 月に 至るまで 満 1 回		0.5ml	皮下 又は 筋肉

ヒトパピローウイルス感染症	組換え沈降2価ヒトパピローウイルス様粒子ワクチン	12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 キャッチアップ接種（経過措置）は、平成9年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた女子のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までに1回以上接種を受けた女子	3回	1月の間隔をおいて2回、1回目から6月の間隔をおいて1回接種。ただし、当該方法をとることができない場合は、1月以上の間隔をおいて2回、1回目から5月以上かつ2回目から2月半以上の間隔をおいて1回接種	各 0.5ml	筋肉	中学1年生相当の対象者に対し4月上旬に個別通知
	組換え沈降4価ヒトパピローウイルス様粒子ワクチン		3回	2月の間隔をおいて2回、1回目から6月の間隔をおいて1回接種。ただし、当該方法をとることができない場合は、1月以上の間隔をおいて2回、2回目から3月以上の間隔をおいて1回接種	各 0.5ml	筋肉	

	組換え沈降9価ヒトパピローウイルス様粒子ワクチン		3回 ただし、1回目接種を15歳未満で受ける場合は2回でも可	2月の間隔をおいて2回、1回目から6月の間隔をおいて1回接種。ただし、当該方法をとることができない場合は、1月以上の間隔をおいて2回、2回目から3月以上の間隔をおいて1回接種。2回接種の場合は、6月。ただし、当該方法をとることができない場合は、5月以上	各 0.5ml	筋肉	
水痘	乾燥弱毒生水痘ワクチン	初回 生後12月から生後36月までの間にある者	1回		0.5ml	皮下	出生月の翌月20日頃に個別通知
		追加 生後12月から生後36月までの間にある者	1回	初回接種終了後3月以上、標準的には6月から12月	0.5ml	皮下	
B型肝炎	組換え沈降B型肝炎ワクチン	1歳に至るまでの間にある者	2回	27日以上	各 0.25ml	皮下	出生月の翌月20日頃に個別通知
			1回	第1回目の注射から139日以上	0.25ml		

ロタウイルス	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン(1価)	出生6週0日後から24週0日後までの間にある者	2回	27日以上	各 1.5ml	経口	出生月の翌月20日頃に個別通知
	五価経口弱毒生ロタウイルスワクチン(5価)	出生6週0日後から32週0日後までの間にある者	3回	27日以上	各 2.0ml	経口	
高齢者の肺炎球菌感染症	23価肺炎球菌 <sup>きょう</sup> 莢膜ポリサッカライドワクチン	接種日に65歳の者 接種日に60歳以上65歳未満の者で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に身体障害者手帳1級程度の障害がある者	1回		0.5ml	筋肉又は皮下	満65歳に到達した日の末日頃に個別通知
帯状疱疹 <sup>ほう</sup>	乾燥弱毒生水痘ワクチン	(1) 65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者。令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間、令和7年3月31日において100歳以上の者 (2) 60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある者	1回		0.5ml	皮下	対象者のうち(1)の者に対し、4月中旬に個別通知
	乾燥組換え帯状疱疹ワクチン		2回	2月以上、標準的には2月の間隔を置いて2回。疾病又は治療により免疫不全である者、免疫機能が低下した者又は免疫機能が低下する可能性がある者等で、医師が早期の接種が必要と判断した者に対し、乾燥組換え帯状疱疹ワクチン	0.5ml	筋肉	

				を使用する場合は、1月以上の間隔をおいて2回		
--	--	--	--	------------------------	--	--

注記 表中の「に至るまで」及び「未満」とは、誕生日の前日までをいう。

(2) 実施方法

個別接種方法（被接種者がそれぞれ医療機関で接種を受ける方法）で実施し、被接種者は接種当日会場において診察前の体温を計り、保護者（成人している対象者の場合は本人）が予防接種予診票に必要事項を記入し医師の診察を受ける。診察の結果、医師の判断（別紙1の接種不適当者に該当する者については、予防接種を行わない。）が予防接種「可能」の場合は、保護者は接種を受けることについて「同意します」又は「同意しません」の判断をし、「同意します」の場合は、保護者又は本人が署名をして予防接種を受ける。

(3) 実施費用

(1)の表に定める対象疾病（ワクチン）のうち、高齢者の肺炎球菌感染症（23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン）は5,000円、带状疱疹（乾燥弱毒生水痘ワクチン）は4,500円、带状疱疹（乾燥組換え带状疱疹ワクチン）は1回あたり11,000円とし、これらを除く対象疾病（ワクチン）は無料とする。

(4) 実施場所

西東京市長が委託契約した西東京市医師会に属する医師の医療機関（別表1「西東京市個別予防接種実施指定医療機関」、別表2「西東京市高齢者肺炎球菌予防接種実施医療機関一覧表」又は別表3「西東京市高齢者带状疱疹予防接種実施医療機関一覧表」）又は西東京市長が認めた医療機関等で実施し、予防接種の受付日時は、各医療機関の診療時間内とする。

(5) 実施期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。

第2 集団接種

(1) 対象疾病（ワクチン）

BCG（結核）

(2) 対象年齢、実施通知対象者及び通知時期

1歳に至るまでの間にある者  
出生月の翌月20日頃に個別通知

(3) 接種（投与）方法

規定量を、BCG用管針を用いて経皮接種

(4) 実施方法

集団接種として実施し、予防接種を受ける者は、接種当日会場において診察前の体温を計り、保護者が予防接種予診票に必要事項を記入し医師の診察を受ける。診察の結果、医師の判断（別紙1の接種不適当者については、予防接種を行わない。）が予防接種「可能」の場合は、保護者は接種を受けることについて「同意します」又は「同意しません」の判断をし、「同意します」の場合は、保護者が署名をして予防接種を受ける。

(5) 実施費用

無料とする。

(6) 実施会場及び日時

会場・受付時間		年間実施日					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月
保谷保健福祉総合センター	14時00分から 15時30分まで	10日 24日	8日 22日	19日 26日	17日	14日 28日	4日 18日
		10月	11月	12月	1月	2月	3月
		9日 23日	13日 20日	11日 18日	8日 22日	5日 26日	5日 12日

## 別紙1

### 接種不適当者及び接種要注意者

#### 1 接種を受けることが適当でない者（接種不適当者）

- (1) 明らかな発熱を呈している者
- (2) 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
- (3) 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者
- (4) 予防接種を受けようとする病気に既にかかったことがある者または、現在かかっている者
- (5) 予防接種の間隔やウイルス性疾患との間隔が不十分な者
- (6) ワクチンの種類に応じて次に掲げる者

ア 麻しん及び風しん

妊娠していることが明らかな者

イ BCG（結核）

結核その他の疾病の予防接種、外傷等によるケロイドが認められる者

ウ B型肝炎

HBs抗原陽性の者の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染したおそれのある者であって、抗HBs人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある者

エ ロタウイルス

腸重積症の既往歴のあることが明らかな者、先天性消化管障害を有する者（その治療が完治したものを除く。）及び重症複合免疫不全症の所見が認められる者

オ 高齢者肺炎球菌

これまでに、23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを1回以上受けたことがある者

カ 带状疱疹

(ア) これまでに、乾燥弱毒生水痘ワクチンを1回接種したことがある者であって、带状疱疹の予防接種を行う必要がないと認められる者

(イ) これまでに、乾燥組換え带状疱疹ワクチンを2回接種したことがある者であって、带状疱疹の予防接種を行う必要がないと認められる者

- (7) その他予防接種を行うことが不適当な状態にある者

※アナフィラキシー（即時型過敏反応）とは、アレルギーの一種をいう。

#### 2 接種の判断を行うに際し、注意を要する者（接種要注意者）

- (1) 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患及び発育障害等の基礎疾患を有する者
- (2) 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者
- (3) 過去にけいれんの既往のある者
- (4) 過去に免疫不全の診断がされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者
- (5) 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある者
- (6) バイアルのゴム栓に乾燥天然ゴム（ラテックス）が含まれている製剤を使用する際は、ラテックス過敏症のある者
- (7) ワクチンの種類に応じて次に掲げる者

ア BCG（結核）

過去に結核患者との長期の接触がある者その他の結核感染の疑いのある者

イ ロタウイルス

活動性胃腸疾患や下痢等の胃腸障害のある者

## 西東京市個別予防接種実施指定医療機関一覧表

個別予防接種は、下記の表にある医療機関で受けてください。(○・・・接種可能、空欄・・・接種不可)

※予約が必要な医療機関につきましては、予約要の欄に●がついています。医療機関に予約のうえ、接種してください。

また、ワクチンの用意がない場合もありますので必ずお問合せの上、接種日をお決めください。

裏面もご覧ください

この表は、令和7年4月1日現在のものです。今後変更される場合もありますので、事前に医療機関にお問合せください。

※●予約要 ○予約不要

NO	所在地	医療機関名	電話番号 (局番は042)	定期														任意 おたふく かぜ					
				ロタ		B型 肝炎	小児 肺炎 球菌	五種混合		四種 混合	Hib	水痘	麻疹 風疹 混合	日本 脳炎	二種 混合	子宮頸がん							
				1価	5価			ゴービツ ク	クイント バック							2価	4価		9価				
1	泉町	1-11-14 上宿ビル1階	知念医院	467-7788												●	●			●			
2		3-6-9	武蔵野総合クリニックいずみ	497-2025		●	●	●	●				●	●	●	●					●	●	
3		4-4-28	中山皮膚科医院	422-1223												●	●						
4	北町	1-6-1 レッツビルディング2階	保谷北町かなざわファミリー クリニック	439-6916		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●						●	
5	芝久保町	1-11-10	ひがき医院	462-5521	●		●	●	●		●	●	●	●	●			●	●			●	
6		2-4-19	西東京中央総合病院	464-1511	●		●	●	●		●	●	○	●	●	○						○	
7		2-22-36	南しばくぼ診療所	461-3764			●					●	●	●								●	
8		3-4-30 ケルン田無 I	たなしこどもクリニック	452-7101	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
9		3-30-16	がんばりクリニック	465-8774	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●						●	
10	下保谷	4-2-21	さいとう小児科内科クリニック	421-7201	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	
11		4-12-2 メゾン泉1F	みわ内科クリニック	438-7188															●	●	●		
12	新町	1-2-20	武蔵野ファミリークリニック	453-8500			●						●	●			●					●	
13		2-5-15	丸山眼科クリニック	0422 55-5812																		●	
14	住吉町	3-9-8 ひばりヶ丘メディカルプラザ2F	なかじょう内科	438-6117			●						●	●			●	●	●	●	●		
15		3-9-8 ひばりヶ丘メディカルプラザ7F	キッズクリニックひばりヶ丘	439-6020	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	
16	田無町	4-2-11	指田医院	461-1128																		●	
17		4-24-15	佐々総合病院	0570 01-3399	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●						●	
18		4-26-9 JSビル2階	湯川ウイメンズクリニック	469-5800																		●	
19		5-4-13 ハママンション第二1F	しげみつファミリークリニック	452-7411										● 2期 のみ	●	●						●	
20		7-3-17	田村医院	461-8441											●	●						●	
21	7-16-30	やまぐち内科眼科クリニック	462-7578											● 2期 のみ	●	●	●	●					
22	中町	4-7-9	仁徳クリニック	424-6696									●	●	●							●	
23	西原町	5-1-8 西原クリニックビル2F	小野内科循環器科クリニック	450-5535			●						●	●								●	
24		5-1-17	すぎはらこどもクリニック	451-8680	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	
25	東町	1-1-22 エリシオン1F	YYキッズクリニック	410-0101	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
26		2-16-23	みわハートクリニック	439-3946			●						●										
27		3-14-27 いすずやビル1階	いつもジェネラルクリニック保谷院	439-3218	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
28		4-8-28 JUN西東京市101	廣川クリニック	425-6476			●						●	●	●	●							●
29		5-1-11	増田医院	422-6036			●						●										
30		6-6-10 西東京メディカルモール	つくしこどもクリニック	439-6827		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●							●
31	6-6-10 西東京メディカルモール	はやし内科クリニック	423-0452			●						●	●	●	●							●	
32	東伏見	2-1-6	ごとう内科	450-5100									●	●			●					●	
33		2-4-1	兼子耳鼻咽喉科医院	465-8733									●	●	●	●						●	
34		5-9-14	武村医院	462-8556		○	○	○	○				○	○	○	○						○	○



## 西東京市 高齢者肺炎球菌予防接種 実施医療機関一覧表

この表は、令和7年4月1日時点のものです。医療機関によって、実施ができる日時が決まっている場合があります。事前にお問合せください。  
予約不要であってもワクチンの在庫がない等受入れができない場合がございます。各医療機関へお問合せください。

NO.	医療機関名	住所	電話番号	予約
1	知念医院	泉町1-11-14 上宿ビル1階	042-467-7788	要
2	武蔵野総合クリニックいずみ	泉町3-6-9	042-497-2025	要
3	中山皮膚科医院	泉町4-4-28	042-422-1223	要
4	酒枝医院	北原町2-1-38	042-461-4944	要
5	保谷北町かなざわファミリークリニック	北町1-6-1 レッツビルディング2階	042-439-6916	要
6	保谷厚生病院	栄町1-17-18	042-424-6640	要
7	ひがき医院	芝久保町1-11-10	042-462-5521	不要
8	西東京中央総合病院	芝久保町2-4-19	042-464-1511	要
9	南しばくぼ診療所	芝久保町2-22-36	042-461-3764	不要
10	ますだ内科クリニック	芝久保町3-6-26	042-463-1159	要
11	がんぼクリニック	芝久保町3-30-16	042-465-8774	要
12	芝久保内科小児科クリニック	芝久保町4-12-45	042-469-6776	要
13	さいとう小児科内科クリニック	下保谷4-2-21	042-421-7201	要
14	みわ内科クリニック	下保谷4-12-2 メゾン泉1F	042-438-7188	要
15	桑原内科クリニック	下保谷4-13-23 保谷Stメディカルビル2階	042-421-0707	要
16	武蔵野ファミリークリニック	新町1-2-20	042-453-8500	要
17	伊藤皮膚科形成外科クリニック	新町2-5-15	0422-50-0076	要
18	丸山眼科クリニック	新町2-5-15	0422-55-5812	要
19	ひらたあや整形外科クリニック	新町2-5-35	0422-56-8130	要
20	なかじょう内科	住吉町3-9-8 ひばりヶ丘メディカルプラザ2F	042-438-6117	要
21	西東京めぐみクリニック	田無町2-9-13 2F	042-452-5948	要
22	指田医院	田無町4-2-11	042-461-1128	要
23	佐々総合病院	田無町4-24-15	042-461-1535	要
24	耳鼻咽喉科ヒロクリニック	田無町4-29-8 丸保ビル4階	042-463-8711	要
25	しげみつファミリークリニック	田無町5-4-13 ハママンション第二1F	042-452-7411	要
26	田村医院	田無町7-3-17	042-461-8441	要
27	やまぐち内科眼科クリニック	田無町7-16-30	042-462-7578	要
28	久内医院	中町2-1-17	042-421-3355	要
29	仁徳クリニック	中町4-7-9	042-424-6696	要
30	小野内科循環器科クリニック	西原町5-1-8 西原クリニックビル2F	042-450-5535	要
31	みわハートクリニック	東町2-16-23	042-439-3946	要
32	保谷駅前下山内科糖尿病内科クリニック	東町3-14-24 保谷駅南口メディカルモール2階診療所2	042-439-8925	要
33	いつもジェネラルクリニック保谷院	東町3-14-27	042-439-3218	要
34	廣川クリニック	東町4-8-28 JUN西東京市101	042-425-6476	要
35	田村クリニック	東町4-13-23 メープルヴィレッジ1F	042-422-3925	要
36	増田医院	東町5-1-11	042-422-6036	要
37	はやし内科クリニック	東町6-6-10 西東京メディカルモールB区分	042-423-0452	要

## 西東京市 高齢者肺炎球菌予防接種 実施医療機関一覧表

NO.	医療機関名	住所	電話番号	予約
38	ごとう内科	東伏見2-1-6	042-450-5100	要
39	兼子耳鼻咽喉科医院	東伏見2-4-1	042-465-8733	要
40	武村医院	東伏見5-9-14	042-462-8556	不要
41	武村クリニック	東伏見5-9-14	042-466-5150	要
42	中山耳鼻咽喉科	ひばりが丘2-11-20	042-421-4187	要
43	ひばりが丘てらむらクリニック	ひばりが丘3-3-16	042-452-3960	不要
44	ひばりヶ丘北口駅前クリニック	ひばりが丘北3-3-30 エクレールひばり1階	042-439-4976	要
45	田中クリニック	ひばりが丘北3-6-31 アッセンブルひばりが丘2階	042-423-0880	要
46	藤原医院	ひばりが丘北4-8-4	042-421-6168	要
47	下田内科クリニック	富士町1-13-1	042-478-3508	要
48	富士クリニック	富士町4-6-9	042-450-6555	要
49	東伏見駅前内科糖尿病クリニック	富士町4-18-11 フジビル1階	042-466-5105	要
50	石川クリニック	保谷町2-6-1	042-464-1550	要
51	安部医院（耳鼻科で予約）	保谷町3-24-2	042-461-0781	要
52	やぎさわ循環器クリニック	保谷町4-5-6 野口ビル1階	042-451-5072	要
53	馬場医院	保谷町6-15-2	042-462-9177	要
54	ひらつか内科クリニック	南町2-1-14 新倉ビル1F	042-420-6661	要
55	坂上医院	南町3-17-8	042-467-4110	要
56	すがひろ内科クリニック	南町4-3-2 サウスタウンビル2F	042-464-3226	要
57	田無ペインクリニック内科	南町4-9-1	042-463-1133	要
58	永田外科胃腸内科	南町4-12-6	042-465-8530	要
59	田無循環器クリニック	南町5-1-8 田無クリニックモール1階	042-461-1711	要
60	西尾内科クリニック	南町5-5-13 田無丸八ビル1階	042-460-3700	要
61	こみち内科クリニック	南町6-9-19	042-450-6731	要
62	田無病院	緑町3-6-1	042-461-2682	要
63	なかやま内科循環器クリニック	向台町1-19-14 ノーブルハイツ向台1F	042-450-7710	要
64	武蔵野徳洲会病院	向台町3-5-48	042-465-0700	要
65	野田医院	向台町3-6-10	042-467-1810	不要
66	大野医院	柳沢1-4-26	042-452-5260	要
67	池田クリニック	柳沢2-3-13 柳沢2丁目アパート110号	042-465-3331	要
68	西東京やぎさわクリニック	柳沢6-1-1 HBビル2階	042-450-7878	要
69	やぎさわ内科・脳神経内科	柳沢6-6-3 トキビル2F 202号室	042-497-6081	要
70	石田クリニック	谷戸町1-23-13	042-421-9905	要
71	たなか内科・リウマチ科クリニック	谷戸町2-1-41 ひばりが丘南メディカルスクエア1F	042-452-6878	要
72	ひばりが丘やまね小児科・皮フ科・アレルギー科	谷戸町2-1-41 ひばりが丘南メディカルスクエア1F	042-469-3636	要
73	ひばりヶ丘クリニック	谷戸町2-15-11 高野ビル1階	042-422-2959	要
74	はるクリニック	谷戸町3-23-1 K-flat1階	042-425-1178	要
75	中沢耳鼻咽喉科	谷戸町3-28-16 パークシティひばりが丘1階	042-421-3322	要

## 令和7年度 西東京市高齢者带状疱疹定期予防接種 実施医療機関一覧

令和7年4月1日現在の内容です。変更がされている場合があります。事前にお問合せください。

※接種受付日・時間やワクチンの在庫は医療機関で異なります。また、ワクチンの在庫状況によっては受入れができない場合があります。

各医療機関へお問合せください。

●=要予約、○=予約不要

	医療機関名	所在地	電話番号 (局番042)	取扱ワクチン	
				生	組換え
1	知念医院	泉町1-11-14 上宿ビル1階	467-7788	●	●
2	武蔵野総合クリニックいずみ	泉町3-6-9	497-2025	●	●
3	中山皮膚科医院	泉町4-4-28	422-1223	●	●
4	酒枝医院	北原町2-1-38	461-4944	●	●
5	保谷北町かなざわファミリークリニック	北町1-6-1 レッツビルディング2階	439-6916	●	●
6	保谷厚生病院	栄町1-17-18	424-6640	●	●
7	ひがき医院	芝久保町1-11-10	462-5521	○	○
8	西東京中央総合病院	芝久保町2-4-19	464-1511	●	●
9	南しばくぼ診療所	芝久保町2-22-36	461-3764	●	●
10	ますだ内科クリニック	芝久保町3-6-26	463-1159		●
11	がんぼクリニック	芝久保町3-30-16	465-8774	●	●
12	芝久保内科小児科クリニック	芝久保町4-12-45	469-6776	●	●
13	さいとう小児科内科クリニック	下保谷4-2-21	421-7201	●	●
14	みわ内科クリニック	下保谷4-12-2 マンション泉1F	438-7188	●	●
15	桑原内科クリニック	下保谷4-13-23 保谷S+がけいビル2階	421-0707	●	●
16	武蔵野ファミリークリニック	新町1-2-20	453-8500	●	●
17	伊藤皮膚科形成外科クリニック	新町2-5-15	0422-50-0076	●	●
18	丸山眼科クリニック	新町2-5-15	0422-55-5812		●
19	ひらたあや整形外科クリニック	新町2-5-35	0422-56-8130		●
20	なかじょう内科	住吉町3-9-8 ひばりが丘がけいビル2F	438-6117	●	●
21	西東京めぐみクリニック	田無町2-9-13 2F	452-5948	●	●
22	指田医院	田無町4-2-11	461-1128		●
23	三尾整形外科	田無町4-21-1 第一光ビル1F	466-7111		●
24	佐々総合病院	田無町4-24-15	461-1535	●	●
25	耳鼻咽喉科ヒロクリニック	田無町4-29-8 丸保ビル4階	463-8711	●	●
26	しばみつファミリークリニック	田無町5-4-13 ハマツシヨ第二1F	452-7411	●	●
27	田村医院	田無町7-3-17	461-8441	●	●
28	やまぐち内科眼科クリニック	田無町7-16-30	462-7578	●	●
29	久内医院	中町2-1-17	421-3355		●
30	仁徳クリニック	中町4-7-9	424-6696	●	
31	小野内科循環器科クリニック	西原町5-1-8 西原クリニックビル2F	450-5535	●	●
32	みわハートクリニック	東町2-16-23	439-3946		●
33	東町耳鼻咽喉科	東町3-9-6 1F	421-9230		●
34	保谷駅前下山内科糖尿病内科クリニック	東町3-14-24 保谷駅前ロフトビル42階 診療所2	439-8925	●	●
35	いつもジェネラルクリニック保谷院	東町3-14-27	439-3218	●	
36	廣川クリニック	東町4-8-28 JUN西東京市101	425-6476	●	●
37	田村クリニック	東町4-13-23 メーブビルディング1F	422-3925		●
38	増田医院	東町5-1-11	422-6036	●	●
39	はやし内科クリニック	東町6-6-11 西東京がけいビルB区分	423-0453	●	●

	医療機関名	所在地	電話番号 (局番042)	取扱ワクチン	
				生	組換え
40	ごとう内科	東伏見2-1-6	450-5100	●	●
41	武村医院	東伏見5-9-14	462-8556	○	○
42	武村クリニック	東伏見5-9-14	466-5150		●
43	中山耳鼻咽喉科	ひばりが丘2-11-20	421-4187	●	●
44	ひばりが丘てらむらクリニック	ひばりが丘3-3-16	452-3960	●	●
45	ひばりが丘北口駅前クリニック	ひばりが丘北3-3-30 エルビルひばり1階	439-4976	●	
46	田中クリニック	ひばりが丘北3-6-31 アパレルビルひばりが丘2階	423-0880	●	●
47	藤原医院	ひばりが丘北4-8-4	421-6168	●	●
48	下田内科クリニック	富士町1-13-1	478-3508	●	●
49	富士クリニック	富士町4-6-9	450-6555		●
50	東伏見駅前内科糖尿病クリニック	富士町4-18-11 フジビル1階	466-5105	●	●
51	石川クリニック	保谷町2-6-1	464-1550	●	●
52	安部医院	保谷町3-24-2	461-0781	●	●
53	やぎざわ循環器クリニック	保谷町4-5-6 野口ビル1階	451-5072	●	●
54	馬場医院	保谷町6-15-2	462-9177	●	●
55	田無病院	緑町3-6-1	461-2682	●	●
56	ひらつか内科クリニック	南町2-1-14 新倉ビル1F	420-6661	●	●
57	坂上医院	南町3-17-8	467-4110		●
58	すがひろ内科クリニック	南町4-3-2 ササケビル2F	464-3226	●	●
59	田無ペインクリニック内科	南町4-9-1	463-1133		●
60	永田外科胃腸内科	南町4-12-6	465-8530	●	●
61	田無循環器クリニック	南町5-1-8 田無クリニックビル1階	461-1711	●	●
62	西尾内科クリニック	南町5-5-13 田無丸ハビル1階	460-3700	●	●
63	こみち内科クリニック	南町6-9-19	450-6731	●	●
64	なかやま内科循環器クリニック	向台町1-19-14 ノブビル向台1F	450-7710	●	●
65	武蔵野徳洲会病院	向台町3-5-48	465-0700	●	●
66	野田医院	向台町3-6-10	467-1810	○	○
67	大野医院	柳沢1-4-26	452-5260	●	●
68	池田クリニック	柳沢2-3-13 柳沢2丁目アパート110号	465-3331		●
69	西東京やぎざわクリニック	柳沢6-1-1 HBEビル2階	450-7878	●	●
70	やぎざわ内科・脳神経内科	柳沢6-6-3 トキビル2F 202号	497-6081	●	●
71	石田クリニック	谷戸町1-23-13	421-9905	●	●
72	たなか内科・リウマチ科クリニック	谷戸町2-1-41 ひばりが丘南がけいビル1F	452-6878	●	●
73	ひばりが丘やまね小児科・皮膚科・アレルギー科	谷戸町2-1-41 ひばりが丘南がけいビル1F	469-3636	●	●
74	ひばりが丘クリニック	谷戸町2-15-11 高野ビル1階	422-2959	●	●
75	はるクリニック	谷戸町3-23-1 K-flat1階	425-1178		●
76	ひろクリニック	谷戸町3-26-7	423-2784		●
77	中沢耳鼻咽喉科	谷戸町3-28-16 パークシティひばりが丘1階	421-3322		●